



AR-05


Armário
de aço/
6 portas



VISTA LATERAL
ESC. 1:20



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA SUPERIOR
ESC. 1:20

Revisão 5
Data 07/03/16

Página
1/3




Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"


Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o
necessário

AR-10


Armário
baixo de
madeira



VISTA LATERAL
ESC. 1:20



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20



VISTA SUPERIOR
ESC. 1:20

medidas em milímetros

Revisão 2
Data 29/12/17

Página


1/15



Atenção


Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário




INSTALAÇÕES

ESC. 1:12,5



PLANTA

ESC. 1:25



VISTA 1

ESC. 1:25

BB-02

Bebedouro
acessível -
água
refrigerada
(Mínimo 8 m.c.a.)



Revisão 0
Data 27/10/14

Página
1/2

Código de listagem

08.15.017



Atenção


Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

Carro auxiliar para cozinha



Conjunto para professor




Atenção

Esta imagem tem caráter apenas ilustrativo. As informações relativas às especificações devem ser obtidas nas fichas técnicas correspondentes

Conjunto uso múltiplo (01 mesa / 02 cadeiras) - tamanho 1

Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m



Atenção

Esta imagem tem caráter apenas ilustrativo. As informações relativas às especificações devem ser obtidas nas fichas técnicas correspondentes

Conjunto uso múltiplo (01 mesa / 02 cadeiras) - tamanho 3

Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m




Atenção

Esta imagem tem caráter apenas ilustrativo. As informações relativas às especificações devem ser obtidas nas fichas técnicas correspondentes

Conjunto para refeitório (01 mesa / 04 cadeiras) - tamanho 1

Altura do aluno: de 0,93m a 1,16m




Conjunto uso múltiplo (01 mesa / 02 cadeiras) - tamanho 3


Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m



Mesa de reunião

Sistema de mobiliário para áreas administrativas





RK-07

Suporte tipo pedestal para televisores LED 40 a 43"
Cód. BEC XXXXXX

DESCRIÇÃO

• Suporte tipo pedestal para TV LED 40 a 43", dotado de furação padrão VESA de (100 x 100) mm a (400 x 400) mm, de aço carbono, com capacidade mínima de sustentação de 60 kg, sistema antifurto com cadeado e conjunto para montagem e fixação.

CONSTITUINTES

- Base em chapa 14 (1,9mm) de aço carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostática brilhante na cor preta. Deve conter furos para fixação nas colunas e furação para instalação de trava antifurto.
- 2 travessas de fixação com regulagem de angulação confeccionadas em chapa 14 (1,9mm) de aço carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostática fosca, preta, dotadas de furos para fixação padrão VESA de (100 x 100) a (400 x 400) mm para fixação no painel traseiro do televisor.
- As travessas após serem fixadas no aparelho devem ser engatadas na base e travadas na posição desejada através de parafusos. Após o travamento das partes, o suporte não deve permitir a movimentação do aparelho.
- Colunas de apoio com regulagem de altura, dotadas de passagem interna para cabos, fixadas à travessa de ancoragem por meio de parafusos.
- Plataforma (bandeja) de apoio para notebook em chapa 14 (1,9mm) de aço carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostática fosca, preta, com capacidade mínima de carga de 15kg, regulagem de altura e apoio do tipo 03 (três) pontos.
- Travessa de ancoragem dos pés e colunas de apoio em chapa 14 (1,9mm) de aço carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostática fosca, preta.
- Pés em chapa 14 (1,9mm) de aço carbono laminada a frio com acabamento em pintura eletrostática fosca, preta, dotados de rodízios com trava.
- Barra Anti-furto de aço carbono SAE 1010/1020 laminada a frio chata, em chapa 14 (1,9mm) ou redonda (Ø 1/2"), dotada de furo para colocação de cadeado de 35mm, a ser instalada em posição horizontal para travamento das partes e para impedir a remoção do televisor ou sua desmontagem.

- Aplicar tratamento antiferruginoso nas partes metálicas que assegure resistência à corrosão.
- O suporte deverá ser acompanhado de conjunto de parafusos para montagem e conjunto de parafusos para fixação das travessas de fixação no televisor. O conjunto de parafusos para fixação das travessas no televisor deve ser composto no mínimo por:

- 16 parafusos de aço-carbono zincados, rosca métrica, cabeça panela, fenda Phillips, sendo 4 parafusos M4 (Ø4mm) x 16mm, 4 parafusos M5 (Ø5mm) x 16mm, 4 parafusos M6 (Ø6mm) x 16mm e 4 parafusos M8 (Ø8mm) x 16mm;
- 16 arruelas lisas, zincadas, em chapa 16 (1,5mm), sendo cada 4 de cada tamanho correspondente aos parafusos;
- 16 arruelas de nylon sendo cada 4 de cada tamanho correspondente aos parafusos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Todo equipamento deve vir acompanhado do "MANUAL DE INSTRUÇÕES", em português, contendo:
 - Orientação para instalação e forma de uso correto, explicando que os conjuntos de fixação devem ser compatíveis com o modelo do televisor;
 - Indicação da carga máxima permitida;
 - Regulagem, manutenção e limpeza;
 - Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assistência técnica.

GARANTIA

- 01 (um) anos contra defeitos de fabricação.

EMBALAGEM

- O produto deve ser entregue na embalagem original do fabricante.
- O conjunto de fixação deverá ser acondicionado em embalagem plástica avulsa, transparente, lacrada.

Revisão 0
Data 19/06/19

Página
1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário