



Prefeitura Municipal de Juquiá

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mohamad Said Hedjazi, Nº 42 – Bairro Floresta
Juquiá – SP – CEP 11800-000 – Telefax (013) 3844-6111
CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – I.E.: Isenta
www.juquia.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

LOCAL: Ruas 1, 2, 3, 4 e 5 - BAIRRO IPORANGA

Obra: Guias e Sarjetas nas Ruas 01, 02, 03, 04 e 05 do Bairro Iporanga, município de Juquiá/SP

NOTA IMPORTANTE: Todas as etapas que compõe a estrutura da obra deverão seguir rigorosamente os itens e códigos constantes em planilha da obra, pois deverão ter fiscalização municipal através de técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras da Prefeitura Municipal de Juquiá, que acompanham o andamento da obra e liberar as medições.

Portanto, qualquer alteração (projeto/cronograma/quantitativo). Comunique ao responsável técnico da Prefeitura que enviará ao conhecimento do convênio para a sua liberação ou não. É de extrema importância não executar itens que não consta em planilha.

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE SEGURANÇA NAS OBRAS

A contratada deverá prover toda a sinalização provisória para desvio de tráfego com cavaletes, placas, cones, telas tipo tapume, etc., garantindo a segurança dos motoristas usuários, pedestres e funcionários nos locais de execução dos serviços.



Prefeitura Municipal de Juquiá


ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Mohamad Said Hedjazi, Nº 42 – Bairro Floresta
Juquiá – SP – CEP 11800-000 – Telefax (013) 3844-6111
CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – I.E.: Isenta
www.juquia.sp.gov.br

GUIAS E SARJETAS

Perfil de concreto moldado "in loco" pelo método de extrusão, de dimensões conforme detalhe no projeto, destinadas para receber as águas pluviais. O assentamento deverá obedecer ao alinhamento e dimensões estabelecidos no projeto. O material utilizado deverá ser concreto usinado, com resistência aos 28 dias e consumo 300 kg/m³. As guias e sarjetas deverão apresentar superfícies lisas, bem como isentas de fendilhamentos. As juntas serão do tipo "seção enfraquecida" c/ espaçamento de 4 a 6 metros.

Juquiá, 24 de Janeiro de 2020.


Izilda Fernandes da Cunha
Eng^o Civil – CREA nº 0601270390